

Fabrication France
Constructeur

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance 150 KW Débit 5,4 Kg/h à 1,5 bars

Largeur de travail 80 cm ou 40 cm

Surface traitée 1 700 m² par heure

Température de flamme **1 400°C** 

Pression de service 0.8 à 2 bars

Tableau de bord complet avec réglage veilleuse et travail

Extincteur et allume gaz fournis

Version motorisée électrique

Châssis avec roue double pivotante très maniable et robuste

Lance mobile en option

Appareil conforme à la norme NFEN 731 et à la directive appareils à gaz 90/396 CEE

## Désherbage thermique

## CHAROFLAM 186 - ELECTROFLAM 186

Equipement de désherbage thermique en phase gazeuse au propane

Butagaz Température 1 400°C – Système breveté

Rampe de 4 brûleurs machine largeur 80 cm permettant un travail régulier et uniforme, allumage piézo-électrique

Choix de la largeur de travail par bandes de 40 ou 80 cm

Livré avec allumeur et extincteur – Autonomie importante en continu sans perte de puissance avec 2 bouteilles 13 Kg

Version motorisée électrique **ELECTROFLAM 186 REF. 36900** à vitesse de travail variable, marche avant et arrière, frein magnétique....

Particulièrement dédié aux grandes surfaces, au désherbage des allées, trottoirs et caniveaux, des espaces verts, des cours et propriétés d'immeubles, des grands jardins, parcs et cimetières, des aires d'autoroute... Particulièrement adapté aux travaux agricoles, avec roues agraires en version électrique



Possibilité de pare-flammes latéral en option

Chariot robuste avec roue double pivotante très maniable – roues increvables à jante tôle en option Possibilité de monter une lance mobile additionnelle Mobiflam 38 ou Security pour travail des abords - en option

CHAROFLAM 186 REF. 36500 ELECTROFLAM 186 REF. 36900 Lance mobile en option
Lance mobile en option